

## D.REINSMA

Sr.v/d Vegtstraat 64  
8491 GE Akkrum  
Tel: 0566651737  
Fax: 0566650820  
[www.vloerinfo.nl](http://www.vloerinfo.nl)  
[info@reinsma.nl](mailto:info@reinsma.nl)

---

### Productinfo: Terrasschermen DESIGN uitvoering


De design schermen Matrix 20C en 30C geven door de ronde vormgeving, de uitzonderlijke kwaliteit een fraaie uitstraling. De **MATRIX 20C** is een gesloten cassettescherm. De sluiting is perfect, speciale rubber profielen zorgen voor een naadloze afdichting en zorgen dat het doek in de gesloten stand van het scherm, optimaal beschermd wordt tegen de weersinvloeden. De rubbers geven ook een dempend geluid bij sluiting. Montage d.m.v. zijsteunen met bouten

**MATRIX 30C** is uiterlijk gelijk aan de Ma 20C. Het is vanwege de ophangconstructie dat het scherm afwijkt met de Ma 20C. Montage geschied met meerdere beugels op de muur, waardoor dit scherm grotere krachten kan verdragen, of op een muur kan worden gemonteerd die voor een ander montage problemen geeft. Na de montage worden er onder het scherm afdekplaten gemonteerd, dit scherm wordt semi-cassette genoemd.

Fraai cassettescherm in gesloten stand, zie de mooie ronde vormen van dit design-scherm



Rubbers zorgen voor een perfecte sluiting. Het doek is veilig weggeborgen in de gesloten cassette.



Matrixschermen is verkrijgbaar in maatwerk

Het doek heeft een hoge weersbestendigheid is rot en schimmelvrij door bacteriele behandelingen. Hoge mate van lichtechtheid UV bestendig, daardoor kleurecht. Hoge waterdichtheid – waterafstotend. Vet en vuil afstotend. Keuze uit 15 voorgesorteerde kleuren levert u prijsvoordeel op.

Voor de bediening is er de keuze uit handmatige bediening of elektrisch. De handmatige bediening kan met een bandopwinder of een oog met slingerstang. De elektrische bediening is biedt meer comfort, u hoeft niet meer naar buiten om het scherm te bedienen. Dit geeft ook op de etage of voor grotere schermen meer gemak. Er is binnenshuis een schakelaar gemonteerd waarmee u in een handomdraai het scherm bedient. Nog eenvoudiger is de afstandbediening.

**Garantie** 3 jaar garantie op fabricage of constructiefouten en op alle bedieningen. De garantie omvat de volledige vervanging van materialen en onderdelen. Schade ontstaan door ondeskundige montage en/ of gebruik vallen buiten de garantie

15 geselecteerde doeksoorten

## D.REINSMA

Sr.v/d Vegtstraat 64  
8491 GE Akkrum  
Tel: 0566651737  
Fax: 0566650820  
[www.vloerinfo.nl](http://www.vloerinfo.nl)  
[info@reinsma.nl](mailto:info@reinsma.nl)

### Productinfo: Screen

Screen is een vlakhangende zonwering, bijna onzichtbaar als het doek in de bak zit opgerold. Maar zodra de zon zich laat zien en de schittering binnen hinderlijk wordt, dan kan de screen omlaag gelaten worden en is ze bijzonder effectief.

Het transparante screendoek belemmert de inkijk naar binnen, maar het zicht naar buiten blijft grotendeels behouden. Dus, anders dan je van buitenaf zou kunnen denken, geven screens geen opgesloten gevoel.



De screen is er in 3 uitvoeringen. Dit is afhankelijk van hoogte en breedte van het raam. De profielen zijn van aluminium, roestvrij en weerbestendig. Standaard worden de profielen van de screen geleverd in een blank/ grijze tint (geanodiseerd) of in cremewit (ral 9001) Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk

Het screendoek is gemaakt van een glasvezelkern met een kuststof ommanteling. Daardoor is het oersterk, ontbrandbaar, rekt het niet en is het weersbestendig. Keuze in uitvoering en kleuren van het doek is groot. Er zijn 10 kleuren die in de praktijk het best naar voren komen, standaard te leveren.

Voor de bediening is er de keuze uit handmatige bediening of elektrisch. De handmatige bediening kan met een bandopwinder of een oog met slingerstang. De elektrische bediening is biedt meer comfort, u hoeft niet meer naar buiten om het scherm te bedienen. Dit geeft op de etage of voor grotere schermen meer gemak. Er is binnenshuis een schakelaar gemonteerd waarmee u in een handomdraai het scherm bedient. Nog eenvoudiger is een afstandbediening.

**Garantie** 3 jaar garantie op fabricage of constructiefouten en op alle bedieningen.

De garantie omvat de volledige vervanging van materialen en onderdelen. Schade ontstaan door ondeskundige montage en/ of gebruik vallen buiten de garantie




## D.REINSMA

Sr.v/d Vegtstraat 64  
8491 GE Akkrum  
Tel: 0566651737  
Fax: 0566650820  
[www.vloerinfo.nl](http://www.vloerinfo.nl)  
[info@reinsma.nl](mailto:info@reinsma.nl)

## Productinfo: Terrasschermen

Dit type is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De aluminium profielen zijn corrosievrij en leverbaar in grijs geanodiseerd technisch zilver of cremewit (ral 9001). Dit scherm wordt ook geleverd in standaard maten, dit levert u een aanzienlijk prijsvoordeel op

Het doek heeft een hoge weersbestendigheid, is rot en schimmelvrij door bacteriele behandelingen. Hoge mate van lichtechtheid, UV bestendig, daardoor kleurecht. Hoge waterdichtheid-waterafstotend, vet en vuilafstotend. Keuze uit 15 voorgesorteerde kleuren levert u prijsvoordeel op. Andere kleuren op aanvraag.



Met de Faktor serie heeft u een brede keuze voor elk type gevel.

Het produceren van standaardmaten in deze serie levert een aanzienlijk prijsvoordeel op.

15 voorgesorteerde kleuren in het doek levert een extra prijsvoordeel op.

Deze schermen zijn van hoge kwaliteit, door standaard maten en doeken te fabriceren is de prijs erg aantrekkelijk.

Vraag vrijblijvende prijsopgave

**Garantie** 3 jaar garantie, als andere schermen.

### FAKTOR 10

Heeft een verzorgde vormgeving en een solide kwaliteit. Zit in gesloten vorm compact aan de gevel Montage d.m.v. 2 zijsteunen met in totaal 4 bouten. Plaatsing, waar weer en wind geen hoge eisen stellen

### FAKTOR 20

Een robuust scherm met een eigentijdse vormgeving. Perfecte sluiting van de voorlijst met de bovenkap. De voorlijst is extra groot en geeft hierdoor stevigheid en het doek is vrijwel onzichtbaar wanneer het scherm gesloten is. Montage d.m.v. 2 zijsteunen met in totaal 4 bouten Plaatsing, daar waar weer en wind wat meer vrij spel heeft

### FAKTOR 20C

Is nagenoeg gelijk aan de faktor 20. C is Cassette wat aangeeft dat de bovenbak een volledig gesloten systeem is. Voordeel is dat het doek is afgesloten van de buitenlucht en het scherm ziet er aan de gevel nog fraaier uit.

### FAKTOR 30

Komt uiterlijk overeen met faktor 20. Het verschil zit in de ophanging. Dit scherm wordt gemonteerd op meerdere steunen. Hierdoor worden grote krachten verdeeld over de muur. Dit kan belangrijk zijn bij een wat zwakkere muur, wat moeilijker bevestigingspunten in de muur en op plaatsen waar de wind vrij spel heeft

### FAKTOR 30C

Factor 30c is gelijk aan faktor 30 de uitvoering is hier als semi cassette. Het scherm is voorzien van een demontabele onderplaat welke de cassette sluit. Demontabel heeft te maken met de montage aan de muur.

## D.REINSMA

Sr.v/d Vegtstraat 64  
8491 GE Akkrum  
Tel: 0566651737  
Fax: 0566650820  
[www.vloerinfo.nl](http://www.vloerinfo.nl)  
[info@reinsma.nl](mailto:info@reinsma.nl)

## Algemene informatie zonweringen

Voor alle schermen is er de keuze in de bedieningsvormen: Bandopwinder  
Slingerstang  
Elektrisch  
Wind en zon automaat

Speciale eisen in bediening, doek of scherm op aanvraag.

- Wij geven u kosteloos een vrijblijvend advies, met prijsopgave.
- Alle schermen en doeken zijn voorzien van 3 jaar fabrieksgarantie.
- Wij monteren de schermen voor u.
- Vraag ook naar de mogelijkheid van zelfmontage

Durk Reinsma Binnenhuisadvies, ontwerpt vloeren en interieurs, inloopkasten, archiefkasten. De ontwerpen zijn fotorealistisch getekend, m.a.w. wij maken foto's van onze tekeningen. Onze vloeren zijn bijzonder, de overgangen van verschillende materialen subtiel, niet opvallend, maar opvallend mooi. Indelen van ruimte door ruimte gebrek is specialistisch op te lossen met interieurs, kasten en archiefen.

### Durk Reinsma Binnenhuisadvies

Vloerontwerp

Interieurontwerp

Kastenwanden / Archiefkasten

Zonwering

Vloeren, natuursteen, hout, glas, tapijt, wij brengen ze in fotorealistische ontwerpen bij elkaar.

Zie onze website, [www.vloerinfo.nl](http://www.vloerinfo.nl) of vraag geheel vrijblijvend informatie bij ons